

DESCRIPTIF

Le store vertifil est composé d'un rail en aluminium extrudé et d'un ensemble de bandes.

Le rail est équipé de chariots débrayables à pinces translucides, se déplaçant sur un axe aluminium 3 voies.

La pince du chariot est interchangeable.

Une chaînette permet l'orientation des bandes jusqu'à 180 degrés.

Le déplacement des bandes est réalisé à l'aide d'un cordon.

Le groupe de commande, le cordon, la chaînette d'orientation et le tendeur de cordon sont assortis au coloris du rail.

Coloris rails disponibles : Blanc Ral 9010, Anodisé naturel, Beige, Ral 1015, Brun, Noir Ral 9005 et autres RAL (avec plus-value)

Les bandes sont composées d'une double trame polyester découpée en fines lamelles de 3 mm de large, ce qui assure un effet décoratif en offrant une certaine intimité.


Elles sont proposées à la hauteur standard de 3000 mm.

La mise à hauteur peut s'effectuer à l'aide d'une simple paire de ciseaux lorsque le store est en place.

Une bande est disponible : 89 mm suivant les coloris.

Elles sont confectionnées en partie haute avec une barette PVC translucide et ne sont pas reliées entre elles en partie basse.

La hauteur de la bande finie est égale à la hauteur du store moins 40mm (H Bande = H Store - 40 mm)




T


TYPE DE POSE

Il existe 2 types de pose : « plafond » et « face ».

POSE PLAFOND :



Clip plafond



Support blanc pour faux plafond
(avec plus value)


POSE DE FACE :

La pose de face s'effectue en associant un clip plafond avec une équerre de déport.
Voir rubrique des équerres


T

TYPE DE REFOULEMENT

STORE À UN PANNEAU




Commande et refoulement d'un seul côté




Commande et refoulement opposés

STORE À DEUX PANNEAUX SYMETRIQUES



Refoulement aux extrémités « C »

(R = Refoulement)



Refoulement au milieu « M »


Largeur d'ouverture = L-R




Pour bénéficier de la totalité de la surface vitrée, prévoir le refoulement des bandes en dehors de la menuiserie.

FORMES SPÉCIALES (avec plus value)


« Trapèze »
(angle maxi 45°)



Rail incliné
Bandes horizontales



Rail droit
Bandes inclinées




Rail droit
Hauteurs de bandes différentes

⚠ Le refoulement des bandes s'effectuent uniquement sur la grande hauteur « H ». Pour le store trapèze, le blocage des bandes est assuré par un frein à roulette intégré au groupe de commande et les chariots sont équipés de cardans articulés pour la fixation de la bande.


MONOCOMMANDE (avec plus value)

Le tirage et l'orientation des lames sont réalisés à partir d'un seul point de manœuvre



LANCE-RIDEAU

- Manœuvre à l'aide d'une tige rigide :
- Largeur maxi : 3500 mm
 - Surface maxi : 8,75 m²
 - Coloris : blanc



CHAÎNETTE

- Manœuvre à l'aide d'une chaînette sans fin
- Largeur maxi : 4500 mm
 - Surface maxi : 18 m²

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE 230 V



- Filaire avec interrupteur (individuel ou groupé)
- Radio avec télécommande





STORE À BANDES VERTICALES

BOIS 89 MM

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur (mm)		Hauteur (mm)		Surface Maxi (m ²)
	mini	maxi	mini	maxi	
89 mm	600	3000	400	3000	9

La hauteur de la bande finie est égale à la hauteur du store moins 40 mm
 $H \text{ bande} = H \text{ Store} - 40 \text{ mm}$



TARIF STORE A BANDES VERTICALES BOIS - 89 MM

Largeur	1040	1160	1270	1380	1500	1610	1730	1840	1950	2070	2180	2300	2410	2520	2640	2750
Nbre de Bandes	15	17	18	20	22	23	25	26	28	30	31	33	34	36	38	39
Prix	737	784	811	859	908	934	984	1011	1060	1108	1136	1185	1212	1261	1311	1338

Largeur	2870	2980
Nbre de Bandes	41	42
Prix	1388	1415

Prix Publics en € HT - Expédition Franco à partir de 175,00 € HT