



Rouleau Clip

Le store rouleau clip est un store d'intérieur technique encadré qui vient se clipser ou se visser sur la parclose de la fenêtre.

La large gamme de tissu occultants et filtrants permet une application adaptée aux différents environnements et à la couleur du cadre de la fenêtre.

Manoeuvre par tirage direct ou chaînette.

Hauteur manoeuvre chaînette blanche :
400 mm, 500 mm, 950 mm

Hauteur manoeuvre chaînette noire : 950 mm.

COLORIS DE LA CHAÎNETTE



Noir



Blanc

OPTION

TIGE DE MANOEUVRE
2 mètres



COLORIS PROFILÉ ALUMINIUM RAL STANDARD



Blanc
9010
*



Ivoire
1013
*



Marron
8017
*



Brun
Foncé



Argent

* **FINITION SATINÉ**

• *Autres RAL
en plus-value sur demande*

BOIS



Blanc
Veinuré



Ivoire
Veinuré



Chêne
Doré



Terre

COLORIS DES ACCESSOIRES



Noir



Blanc



Ivoire



Gris



Marron clair





Brun



• PRISE DE CÔTES

Les dimensions du Rouleau Clip doivent être indiquées en millimètres en précisant la profondeur de la parclose (minimum 16 mm), la hauteur de parclose et la cote entre joint pour la largeur.

L'encadrement du "Rouleau Clip" chevauche la parclose de 25 mm, il faut donc veiller à ce que la position de la poignée de la fenêtre n'interfère pas avec la taille du produit.



• INSTALLATION

L'installation est facile et immédiate pour les parcloses d'une profondeur comprise entre 16 et 32 mm :

- Il suffit de fixer les clips spéciaux placés entre le verre et le profilé.
- Pour les parcloses d'une profondeur supérieure à 32 mm, il faut visser le store.

• LIMITES DIMENSIONNELLES (mm)
pour manoeuvre tirage direct

	L	H
MIN.	400	700
MAX.	1300	2000

Largeur minimum pour manoeuvre chaînette 300mm

TISSUS OCCULTANTS



TISSUS FILTRANTS

