



Fiche technique Parois Japonaises



Descriptif :

Les parois japonaises fabriquées et assemblées par La Vénitienne sont constituées de 3 types de produits :


- Le rail d'une longueur maxi de 5,8m. Il est livrable en 2 parties si nécessaire et réassemblé chez le client à l'aide de connecteurs fournis.
- Le mécanisme de panneau, lui-même constitué d'une réglette glissante, d'un porte-toile et d'une barre de charge.
- Le tissu du panneau, disponible dans les différentes collections de la Vénitienne, est clipsé (et non par velcro) sur le mécanisme de panneau.

Les panneaux des parois japonaises peuvent être soit libres, soit entraînés par un lance rideau.

Dans le cas d'une manœuvre libre, le tissu du panneau peut être équipé d'un clip magnétique en aluminium pour faciliter la manœuvre et éviter toutes salissures.

Rails :

Les rails sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) disponibles en 4 versions : 3 voies, 4 voies, 5 voies, 6 voies



Porte-toiles :

Ils sont constitués de 3 éléments qui peuvent être commandés avec ou sans tissu et pouvant aller de 500 à 1600 mm de large


- La réglette glisse à l'intérieur du rail à l'aide de deux chariots silencieux.
- Le porte tissu est en aluminium laqué blanc.
- La barre de charge en aluminium laqué blanc assortie au porte tissu.

Le recouvrement par panneau est de 50 mm.

Type de pose :

Il existe différents types de pose : plafond, de face et de face avec déport.

Les supports de pose doivent être fixés tous les 900 mm.



Configuration panneaux :

Configuration manoeuvre libre ou à entraînement



largeur mini : 1 000 mm
maxi : 3 100 mm
largeur panneau : $(L+50)/2$



largeur mini : 1 550 mm
maxi : 4 700 mm
largeur panneau : $(L+100)/3$





largeur mini : 2 350 mm
maxi : 6 000 mm
largeur panneau : $(L+150)/4$



largeur mini : 3 550 mm
maxi : 6 000 mm
largeur panneau : $(L+250)/6$

Configuration manoeuvre libre seulement




Les dimensions des panneaux sont définies ici pour que tous les panneaux soient identiques. Vous pouvez néanmoins définir des dimensions variables (> 550 mm et < 1600 mm) pour personnaliser votre paroi. Vous pouvez également choisir différents types de tissus indifféremment dans les tarifs.

Attention : prévoir 50 mm en plus par panneau pour le recouvrement.

Clips magnétiques :

Donnez une touche design supplémentaire à vos parois japonaises. Des clips de panneaux magnétiques sont disponibles en trois variétés de bois et en trois variétés d'aluminium, convenant parfaitement à tous types de styles.

Ces clips (de 40 x 40 mm) sont fixés sur les côtés des panneaux au moyen d'aimants puissants.



Collections de coloris disponibles : ARC EN CIEL, TECHNICOLOR, AURORE BO, TECHNICOLOR BO, BELLE ILE, COSTIERE BO, POLYSCREEN 5%, ACOUSTIC, SCREEN 8501, SCREEN 8505, SOLTIS 99, SOLTIS TOUCH