


Fiche technique Rouleau Alternance chaînette









2 types de manœuvres disponibles :

Chaînette et motorisation autonome

Descriptif:

Le store « alternance » est constitué d'une toile alternant bandes horizontales ajourées translucides et imprimées, d'un tube entraînant la toile, de supports de fixation, d'une chaînette, d'un profil arrière blanc et d'une barre de lestage en partie basse.


Il existe en version coffre blanc : store élégance et store évolution. Le choix des coloris de mécanismes est blanc ou gris anthracite. Toiles en PVC ou polyester disponibles dans différents coloris.

Collections de coloris disponibles : ALTERNANCE ÉLÉGANCE, ALTERNANCE ÉVOLUTION

Option de guidage non disponible.

Type de pose

Les supports permettent une pose de face ou au plafond. Il sont fixés tous les 600 mm. Le tube peut être masqué dans un demi coffre blanc.





Déduction des toiles


La déduction des toiles entre la largeur du tissu et la largeur du store « hors tout » est de 37 mm pour les tubes de 35 mm et 40 mm pour les tubes de 50mm.


Limites dimensionnelles


Largeur maximum : 2000 mm pour $\varnothing 35$ et 2200 mm pour $\varnothing 50$. Hauteur maximum : 1500 mm pour $\varnothing 35$ et 2200 mm pour $\varnothing 50$.

EQUERRES


Les équerres MM, PM et GM sont disponibles dans les coloris zingué, blanc et brun. Les équerres pour stores à bandes verticales sont assorties aux coloris de profilés aluminium.











		ММ		PM		GM	
		AR	AV	AR	AV	AR	AV
Chaînette	ø 35 mm	50/85	85/120	65/120	100/150	115/220	150/250
Chaí	ø 50 mm			55/105	100/145	105/205	150/250