




Fiche technique Vénitien aluminium 25 mm chaînette ou treuil



Descriptif :

Les stores vénitiens 25 mm chaînette ou treuil sont composés d'un boîtier de 25 x 25 mm et d'une barre finale ouverte en acier laqué de 25 x 5,5 mm. Le tablier est formé de lames en aluminium d'une épaisseur de 0,20 mm, maintenues par un cordon échelle en polyester. Le mécanisme est basé sur un système d'enroulement « cône-cordon ».

Vénitien 25 mm chaînette :

L'orientation et le relevage des lames s'effectuent à l'aide d'une chaînette sans fin avec sortie latérale frontale. Le mécanisme chaînette est compris dans la largeur hors tout du store.

Coloris des mécanismes et chaînettes disponibles : blanc, gris, noir et métal chromé (chaînettes seules).

Vénitien 25 mm treuil :

L'orientation et le relevage des lames s'effectuent à l'aide d'un treuil et d'une manivelle fixe (ou décrochable en option). Pour une largeur supérieure à 2600 mm, le vénitien 25 treuil est équipé d'un boîtier 57x51 mm *

Coloris des manivelles : Anodisé naturel/Blanc/Noir/Brun

Voici les coloris standard disponibles pour le boîtier 57 x 51 mm.
Pour tout autre coloris prévoir une plus-value laquage : Sur devis.

				
Blanc 122206	Blanc 122501	Alu 122502	Noir 122524	Vanille 122550

Consultez nos nuanciers alu sur notre site internet : [via Bibliothèque](#)

Limites dimensionnelles :

TYPE DE MANOEUVRE	LARGEUR (MM)		HAUTEUR MAXI (MM)	SURFACE MAXI (M²)
	MINI	MAXI		
Chaînette	280 si hauteur < 1950 400 si hauteur > 1950	2500	3000	5
Treuil boîtier 25 x 25	320 si hauteur < 1900 420 si hauteur > 1900	2600	3500	6
Treuil boîtier 57x 51	600	3200	5500	12,5

Tableau d'encombrement :

		HAUTEUR DU STORE (MM)						
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
HAUTEUR DU STORE REPLIÉ (MM) 25 X 25	Chaînette	50	60	75	90	105	120	
	Treuil	50	60	75	90	105	120	135

*Pour un boîtier 57 x 51 mm, ajouter 30 mm

Type de pose - Support de pose :

	DÉSIGNATION	CODE	TYPE DE POSE	SECTION BOÎTIER	COLORIS
	Support mural à verrou (sans déport)	E	Face Plafond	25 x 25	Zingué
	Support à verrou	P	Plafond	25 x 25	Zingué
	Etrier à vis de blocage	B	Face Plafond	25 x 25	Blanc Zingué
	Support à verrou pour chassis PVC (avec plus-value) Sans perçage	PVC	Face	25 x 25	Blanc Brun

Pour les fixations de face avec déport : Voir rubrique des équerres

Pour le vénitien 25 mm treuil avec boîtier 57 x 51 mm : Voir accessoires du vénitien 50 mm treuil

Équerres de pose pour déport

Les équerres MM, PM et GM sont disponibles dans les coloris zingué, blanc et brun.






Tableau de déport :



	MM	PM	GM
Boîtier 25 x 25 mm	65/100	88/135	135/235

Guidage - Equerres de guidage :

Les stores vénitiens 25 mm chaînette et treuil peuvent être guidés par un câble « Perlon » $\varnothing$ 1,5 mm ou par un câble « Acier gainé » $\varnothing$ 1,3 mm. Plusieurs modèles d'équerres sont disponibles en fonction du type de pose (face ou tablette). Nous conseillons cette option pour les poses sur ouvrant.



MOTORISATION

Moteur 24 volts, boîtier 25x25, radio/filaire, inverseur ou télécommande 1/5 canaux

Moteur 230 volts, boîtier 57x51, radio/filaire, inverseur, bouton mural radio, télécommande 1/5 canaux, télécommande à variation 1/5 canaux

Options

Lames :

- Lames métallisées
- Lames perforées
- Panachage de lames (4 couleurs maxi par store)

Manoeuvre :

- Système manivelle décrochage
- Boîtier 57 x 51 mm au lieu de 25 x 25 mm

Guidage :

- Système manivelle décrochage
- Boîtier 57 x 51 mm au lieu de 25 x 25 mm